

№ п/п	Тип изделия	Краткая характеристика	Розн. (грн с НДС)
1. Системы сигнализации и контроля			
1	Сигнал-1 (мод. ДН)	Пульт контроля работы автоном. газ. котельной Местный контроль и индикация работы автономной газовой котельной и передача этой информации по 2-м проводам на удаленный пульт «СИГНАЛ-2».	9 174
2	Сигнал-2 (мод. ДН)	Пульт индикации работы автоном. газ. котельной Удаленный светозвуковой контроль работы автономной газовой котельной. Работает совместно с пультами "СИГНАЛ-1", "СИГНАЛ-11"	3 402
3	Сигнал-5	Пульт контроля Предназначен для мониторинга состояния объекта путём измерения и индикации показаний 4-х аналоговых и 8-ми дискретных датчиков и управления выходами реле.	5 358
4	Сигнал-6 (мод. Н)	Пульт коммутации и питания Построение автономной системы питания сигнализатора загазованности и управления отсечным газовым клапаном.	2 994
5	Сигнал-7	Пульт контроля работы твердотопливной котельной Местный контроль и индикация работы твердотопливной котельной и передача этой информации по 2-м проводам на удаленный пульт «СИГНАЛ-72».	5 928
6	Сигнал-72	Пульт индикации работы твердотопливной котельной Удаленный светозвуковой контроль работы твердотопливной котельной. Работает совместно с пультом "СИГНАЛ-7"	3 606
7	Сигнал-11 (мод. ДН)	Пульт контроля работы отопительной установки Местный контроль и индикация работы отопительной установки и передача этой информации по 2-м проводам на удаленный пульт «СИГНАЛ-2».	10 620
8	Сигнал-31 (мод. Д)	Пульт контроля датчиков загазованности Контроль и индикация состояния 4-х датчиков загазованности =12В и управление внешними устройствами	4 014
9	Сигнал-31/8 (мод. Д)	Пульт контроля датчиков загазованности Контроль и индикация состояния 8-ми датчиков загазованности =12В и управление внешними устройствами	6 192
10	Сигнал-31/16 (мод. Д)	Пульт контроля датчиков загазованности Контроль и индикация состояния 16-ти датчиков загазованности =12В и управление внешними устройствами	8 724
2. Аппаратно-программный комплекс «СИГНАЛ-ДИСПЕТЧЕР - III»			
1	АРМД Диспетчер-III	Автоматизированное рабочее место диспетчера (АРМД) Комплект поставки: CD-ROM, разветвитель приемный ПКП-104А, соединительный кабель.	13 056
2	Сигнал-53 (мод.Н)	Устройство связи с объектом (радиоканал) Комплект (приемник + передатчик) Предназначено для приема-передачи данных по радиоканалу с устройств сбора информации типа «Сигнал-1», «Сигнал-11» на устройства типа «Сигнал-2» или на АРМД	7 380
3	Сигнал-54	GSM-коммуникатор Предназначен для автоматического сбора данных с устройства сбора информации типа «Сигнал-1Д/ДМ/ДН», «Сигнал-1ДВ», «Сигнал-11Д/ДВ» и передачи на мобильный терминал абонента путем отправки SMS – сообщения и (или) дозвона	3 810
4	Сигнал - 55	Устройство связи с объектом Предназначено для сбора/передачи данных по GPRS- каналу связи с устройств сбора информации типа «Сигнал-1ДН», «Сигнал-11ДН», «Сигнал-31Д» - «Сигнал-31/16Д» на АРМД	8 328
5	Сигнал-56	Устройство связи GSM/GPRS Предназначено для сбора/передачи данных по GPRS- каналу связи с устройств сбора информации типа «Сигнал-1ДН», «Сигнал-11ДН», «Сигнал-31Д» - «Сигнал-31/16Д» на «Сигнал-2ДН», «Сигнал-32Д» - «Сигнал-32/16Д».	3 810
6	Сигнал - 114	Мобильный пульт диспетчера В комплект поставки входит: - 10" Android-планшет с предустановленным специализированным ПО "Диспетчер mobile"	12 042
3. Разное			
1	УГЗ-208	Устройство грозозащиты Комплект из двух плат для «Сигнал-1/11» и «Сигнал-2»	492
2	X-11 (мод. Н)	Преобразователь протоколов (Сигнал-1/11дн<->Сигнал-1/11дв) Устройство предназначено для двунаправленного преобразования протоколов Modbus RTU 9600 б/с и Modbus ASCII 2400 б/с.	1836
3	X-71	Плата расширения Плата предназначена для увеличения количества входных каналов с активным уровнем ~220V для Сигнал-1/11.	222

№ п/п	Тип изделия	Краткая характеристика	Рози. (грн с НДС)
4. Сигнализаторы, оповещатели и аккумуляторы			
1	GS-133	Сигнализатор загазованности, 12В (Чехия)	*
	GS-130	Сигнализатор загазованности, 220В (Чехия)	*
2	Лелека	Сигнализатор загазованности, 12В Метан	*
		Сигнализатор загазованности, 12В Метан + СО	*
		Сигнализатор загазованности, 220В Метан	*
		Сигнализатор загазованности, 220В Метан + СО	*
3	Пионер	Оповещатель светозвуковой, метал. корпус, надпись, 12В или 220В	*
4	Тортила	Оповещатель светозвуковой, пластмас. корпус, надпись, 12В	*
		Оповещатель светозвуковой, пластмас. корпус, надпись, 220В	*
5	Аккумулятор	12В 4А*Ч (4,5А*Ч)	*
		12В 7 А*Ч	*
5. Заказные			
1	ПКП-108 (мод. Д)	Разветвитель приемный 8 каналов RS485 на вход, 1 RS485 на выход	2 501
2	Сигнал-32 (мод. Д)	Пульт индикации датчиков загазованности Удаленный светозвуковой контроль состояния 4-х датчиков загазованности =12В. Работает совместно с пультом «СИГНАЛ-31»	3 597
3	Сигнал-32/8 (мод. Д)	Пульт индикации датчиков загазованности Удаленный светозвуковой контроль состояния 8-ми датчиков загазованности =12В. Работает совместно с пультом «СИГНАЛ-31/8»	4 698
4	Сигнал-32/16 (мод.Д)	Пульт индикации датчиков загазованности Удаленный светозвуковой контроль состояния 16-ти датчиков загазованности =12В. Работает совместно с пультом «СИГНАЛ-31/16»	5 952
5	УСПИ-1 (ECL310)	Устройство сбора и преобразования информации Предназначено для преобразования информации и управления данными с регуляторов типа «ECL Comfort 210/310 Danfoss»	1 836
6	УСПИ-1 (ECL)	Комплект устройства сбора и преобразования информации (УСПИ-1 +плата ТТ004 (ЕСА-81)) Предназначено для преобразования информации и управления данными с регуляторов типа «ECL Comfort 200/300 Danfoss»	3 465
7	УСПИ-1 (ВЕГА)	Устройство сбора и преобразования информации Предназначено для автоматического сбора данных с корректора объема газа «ВЕГА-1.ХХ/2.ХХ» (КПЛГ 1.02/2.01) производства СП «Радмиртех»	1 836
8	УСПИ-2	Устройство сбора и преобразования информации Предназначено для автоматического сбора данных с корректора объема газа «ВЕГА-1.ХХ/2.ХХ» (КПЛГ 1.02/2.01) производства СП «Радмиртех»	4 440

Примечания:

* Цена на изделие уточняется у производителя

1. Розница -при заказе 1-4 шт/к-та

2. Дилер -при заказе от 4 и выше. Классификация сохраняется на любое кол-во на последующие заказы.